



CASETO

Perfiles y molduras



Foliadas



PVC flexible



PVC rígido



Simil madera

2024



Estimado cliente:

Tenemos el agrado de presentarle el nuevo catálogo de productos que consta de las siguientes líneas que aquí detallamos y desarrollamos a continuación:

LÍNEA MOLDURAS FOLIADAS

Variedad de molduras en MDF recubiertas con folio melamínico en colores lisos e imitación madera. Su amplia gama de diseños para zócalos, guardasillas, rinconeros, esquineros, tapajuntas y cubrecantos, permiten acompañar terminaciones en placas melamínicas y pisos flotantes.

LÍNEA PVC FLEXIBLE

Perfiles de terminación para cantos de paneles aglomerados y de fácil colocación.

Permite obtener aristas curvas y evitar salientes filosas. Son de gran flexibilidad, resistentes a los golpes, a los agentes atmosféricos y al envejecimiento por lo que resultan prácticamente inalterables.

Se presentan en una variedad de colores, pueden llevar filetes de color o cinta dorada o plateada de acuerdo al gusto o necesidad del cliente.

LÍNEA PVC RÍGIDO

Perfiles decorativos para revestimientos:

Complemento ideal para la terminación de todo tipo de revestimiento liso o imitación madera (tipo Corlok). De fácil aplicación y altamente decorativos. Se presenta en espesores normalizados de 3,2mm. Y 4,8mm. con una gran variedad de colores que se adaptan a cada necesidad. Complementan la línea los perfiles Rafia que acompañan el labrado de placas texturadas.

Perfiles Multiuso

Amplia variedad de ángulos para la protección de aristas en uniones de papel o cerámica y de cubrecantos y planchuelas para la terminación de paneles aglomerados o cubrir imperfecciones.

Zócalo que permite la instalación de conductores eléctricos con el simple retiro de una tapa desmontable, acompañado con accesorios de terminación para esquinas y ángulos; se colocan fácilmente a la pared por medio de clavos, tornillos o adhesivo. Son inalterables a la humedad, no requieren lijado, ni pintura posterior.

Zócalo económico, de diseño funcional, moderno y de fácil colocación. Puede copiar imperfecciones de la pared y ligeras curvaturas.

Perfiles para cajones:

Perfiles rígidos en tiras de 3m. de largo, de 7,5, 10 y 12cm. de altura para cortar a la medida que Ud. necesite. Se presenta en colores blanco, negro e imitación madera. Son económicas porque no requiere lustre ni pintura, inalterables a la humedad, y no sufren los cambios atmosféricos como la madera. No necesitan mano de obra especializada para el armado de cajones, aumentando así la producción con un costo inferior. Es ideal para usar en cajoneras, muebles de cocina, placards, etc.

Poseen accesorios de terminación, escuadras, pitones, guías y manijas.

LÍNEA SÍMIL MADERA

Gran variedad de molduras plásticas para revestimiento, decoración y terminación de frisos, esquinas, zócalos, etc.

Se manipulan igual que la madera, pudiéndose aserrar, clavar, grapar, barnizar, pintar, lustrar, etc.

Presentan las siguientes ventajas con respecto a la madera natural:


- Veteado muy fin, lisas y sin astillas.
- Medidas constantes, calibradas.
- Se suministran en varias tonalidades.
- Indeformables por la humedad.
- Curvables por calor entre 100° y 140°

Línea Molduras Foliadas

Código

Plano de desarrollo

001




Cuartacaña 15 x 15 mm.

Código


Plano de desarrollo

002




Marco moldurado

003




Tapajunta 9 x 20 mm.

004




Media caña 20 mm.

005




**Cubrecanto 15 mm.
con 2 pestañas**

006




**Cubrecanto 18 mm.
con 1 pestaña**

007




Marco plano

008




Rinconera 20 x 20 mm.

009




Moldura 9 x 35 mm.

010




Tapajunta 9 x 30 mm.

011



**Cubrecanto 15 mm.
con 1 pestaña**

012




Esquinero 20 x 20 mm.

Línea Molduras Foliadas

Código

Plano de desarrollo

013




Zócalo moldurado 12 x 76 mm.

Código


Plano de desarrollo

014




Zócalo moldurado 12 x 68 mm.

015




Guardasilla

016




Cubrecanto 18 mm. con 2 pestañas

017




Zócalo común 12 x 50 mm.

018




Zócalo común 12 x 60 mm.

019




Contrazócalo 9 x 18 mm.

020



Zócalo común 9 x 55 mm. (cubre 12 mm.)


021



Zócalo moldurado 12 x 92mm.

Línea Molduras Foliadas

COLORES DISPONIBLES:



Blanco



Almendra



Maple



Haya



Haya Natural



Roble



Cerejeira



Nogal



Cerezo



Guindo

Línea Molduras Foliadas



Cedro



Palisandro



Wengue



Gris



Aluminio



Negro

Línea de PVC flexible

Código Plano de desarrollo

500



Perfil decorativo de 6mm.
(liso, dorado, plateado)


501



501/c




501/cc




Tapacanto de 10,5mm. Para puerta plegadiza.


502



502/c




502/2




Tapacanto para placa de 12mm.


503



503/c




503/2




Tapacanto para placa de 14mm.


504




504/c



504/1




504/2




Tapacanto para placa de 15mm.


505




505/c



505/1




505/2




Tapacanto para placa de 18mm.


506



506/c



506/2



Tapacanto para placa de 19mm.

Línea de PVC flexible

Código

Plano de desarrollo


Código

Plano de desarrollo

Código

Plano de desarrollo


507



25 mm.

Tapacanto de 25mm.


507/2



26 mm.

Tapacanto de 26mm.

508



28 mm.

Tapacanto de 28 mm.


509



6 mm.

Perfil decorativo de 6mm. (liso, dorado, plateado)


510



10 mm.


Perfil decorativo de 10mm. (liso, dorado, plateado)

511



16 mm.


511/2



16 mm.


Tapacanto para placa de 15mm. (cubrejuntas)

512



19 mm.

512/2



19 mm.

Tapacanto para placa de 18mm. (cubrejuntas)


513



6 mm.

Riel 1 para puerta corrediza


514



4 mm.

Perfil chapa. Para protección de bordes de hasta 1,5 mm.

515




12,5 mm.

3,5 mm.

Vivo tapicería

516



7 mm.

Terminal espejo. Para protección de bordes de hasta 2,5 mm. (liso, 1 filete de color, con cinta dorada o plateada)

517



47 mm.

Zuncho para sillas. (liso, 2 filetes de color)

518



47 mm.

Zuncho liviano para sillas. (liso)

Línea de PVC flexible

Código

Plano de desarrollo


Código

Plano de desarrollo

Código


Plano de desarrollo

519




Terminal vidrio. Para sosten de paño viadriado sobre placa de hasta 10mm.

520




Para unión entre placas

521




Guía

522




Divisor - Unión entre placas

523




Manguera 1/2" bicolor

524



Manguera 3/4" bicolor

525




Tapacanto para placa de 18mm. (canto grueso)

526




Burlete de vidrio de hasta 4 mm.
(con cinta dorada o plateada)

527




Terminal para protección de bordes de hasta 5mm.

528




Cubrecanto liso o con filete de color

529 G



Tapacanto para placa de 18 mm.

530 G




Tapacanto para placa de 15 mm.

Línea de PVC flexible

Código

Plano de desarrollo

531




Protección de aristas

Código

Plano de desarrollo

532




Tapacanto de 40 mm.

533



Tapacanto de 10 mm.

534



Enganche cortina

Línea de PVC rígido

Código

Plano de desarrollo


Código

Plano de desarrollo

Código


Plano de desarrollo

200/3,2 TE




Terminal

200/4,8 TE



Terminal

201/3,2 AE




Ángulo externo

201/4,8 AE



Ángulo externo

202/3,2 AI



Ángulo interno

202/4,8 AI



Ángulo interno

203/3,2 DI



Divisor

203/4,8 DI



Divisor

204 TE




Terminal rafia

205 AE




Ángulo externo rafia

206 AI



Ángulo interno rafia

207 SE



Separador rafia

208 SE




Separador

209 SE




Separador

300 AG1




Ángulo 1
Para protección de aristas

301 AG2



Ángulo 2
Para protección de aristas

302 AG3



Ángulo 3
Para protección de aristas

Línea de PVC rígido

Código

Plano de desarrollo


Código

Plano de desarrollo

Código


Plano de desarrollo

303 U-1




Para recubrimiento de cantos con
abertura de 15 mm.

304 U-2




Para recubrimiento de cantos con
abertura de 18 mm.

305 U-8




Para recubrimiento de cantos
con apertura de 8 mm. alas largas

306 U-10




Para recubrimiento de cantos
con apertura de 10 mm. alas largas

307 U-13




Para recubrimiento de cantos
con apertura de 13 mm. alas largas

307/E U-13



Esquinero
externo

308 U-16




Para recubrimiento de cantos
con apertura de 16 mm. alas largas

309 T1




Para tapar unión entre 2 placas

310 T2




Para tapar unión entre 2 placas

311 T3



Para sostén de placas
de poliuretano para cielorraso

312




Zócalo portacable

Línea de PVC rígido

Código

Plano de desarrollo

312/EE




Esquinero externo
Para zócalo portátil

Código

Plano de desarrollo

312/EI




Esquinero interno
Para zócalo portátil

312/TI




Tapa izquierda
Para zócalo portátil

312/TD




Tapa derecha
Para zócalo portátil

313




Zócalo común

314/0,72
314/0,92
314/1,02




Zócalo para puerta
Evita la entrada
de polvo y viento

315




Canal pasacable

315/AE




Ángulo externo

315/AI



Ángulo interno

315/DT




Derivación T

Línea de PVC rígido

Código

Plano de desarrollo

315/L




Derivación L

Código


Plano de desarrollo

315/U




Unión

315/T




Terminal

316




Terminación de pósters y láminas

317



Riel 2 para puerta corrediza


318



Fleje 2

Cubre cantos, uniones, imperfecciones en general.


319



Fleje 4

Cubre cantos, uniones, imperfecciones en general.

320 AG20



Ángulo 20. Para protección de aristas espesor 2mm.


321



Fleje 20

Cubre cantos, uniones, imperfecciones en general.


322



Terminal póster 2


Terminación poster y láminas.

323 AGM



Ángulo moldurado. Terminaciones de aristas con moldura.

324



Fleje 35

Cubre cantos, uniones, imperfecciones en general.

Línea de PVC rígido


Código

Plano de desarrollo

Código


Plano de desarrollo

325




Riel 3
Para puerta corrediza

326




Riel 4
Para doble puerta corrediza

327 U-19



Para recubrimiento de cantos con abertura de 19 mm.

328 U-4



Para recubrimiento de cantos
(lisos, dorado, plateado)


329



Cubrecanto en PVC

Medias:
1 x 22 mm.
1 x 29 mm.
2 x 22 mm.
3 x 22 mm.

330




Unión entre placas de 3,2 mm.

331



Canto para cerámica

332




Perfil para placa ranurada

333




Riel 5 para puerta corrediza

334




Riel para puerta corrediza de 15 mm.

335




Fleje para silla - Para choque

336




Unión entre placas de 4,8 mm.

337



Porta luz led
Con tapa transparente y accesorios

338/A



Riel 6 Alto
Para vidrios de 4mm.

Línea de PVC rígido

Código

Plano de desarrollo


Código

Plano de desarrollo

Código

Plano de desarrollo


338/B



Riel 6 Bajo


Para vidrios de 4mm.

339



Unión entre placas de 16mm.

340



Unión entre placas de 6 mm.


341



Fleje 58


Cubre cantos, uniones, imperfecciones en general.

342 U-6




**Para recubrimiento de cantos con
apertura de 6mm. Alas largas.**

342/E U-6




**Esquinero
externo**

343 TE




Terminal para placa de 6 mm.

344



Canto para placa de 15 mm.

345



**Divisor
para placa de 6 mm.**

Línea de PVC rígido

Código

Plano de desarrollo


Código

Plano de desarrollo

Código


Plano de desarrollo

346




Zócalo de 12,5 x 83 mm.

347




Zócalo de 12,5 x 102 mm.

348




Zócalo de 12,5 x 121 mm.

349



Terminal de 6 mm. (grande)

350



Ángulo externo de 6mm. (grande)

Línea de PVC rígido

Código

Plano de desarrollo


Código

Plano de desarrollo

Código


Plano de desarrollo

351




Ángulo interno de 6mm. (grande)

352




Divisor de 6mm. (grande)

353




Para recubrimiento de cantos

354




Perfil H

355




Tapa led

356



Terminal 8mm.

357




Divisor 8mm.

Línea de PVC rígido

Código

Plano de desarrollo

400/7,5




Lateral para cajón 7,5 cm. de altura

Código

Plano de desarrollo

400/10




Lateral para cajón 10 cm. de altura

Código


Plano de desarrollo

400/12




Lateral para cajón 12 cm. de altura

401/7,5




Escuadra para unión de laterales

401/10



Escuadra para unión de laterales

401/12




Escuadra para unión de laterales

Línea de PVC rígido

Código

Plano de desarrollo

402




Guía larga para cajón

Código


Plano de desarrollo

403




Guía corta para cajón

403/T




Guía corta con tarugo para cajón

404



Pitón
Para unir lateral de cajón
con frente de madera

405



Manija cajón
Para aplicar sobre lateral


406



Perfil Publiobra
Para carteles publicitarios

Línea de PVC rígido

COLORES DISPONIBLES:



Blanco




Gris



Arena



Beige



Marrón



Negro



Spruce



Haya



Peteribí



Cerezo

Línea Simil Madera

Código

Plano de desarrollo


Código

Plano de desarrollo


Código

Plano de desarrollo


1001




1002




1003




1004




1005




1006




1007




1008




1009




1010




1011




1012




1013



1014



1015



Línea Simil Madera

Código

Plano de desarrollo


Código

Plano de desarrollo


Código

Plano de desarrollo


1016




1017




1018




1019




1020




1021



1022




1023




1024




1025




1026




1027




1028



1029



1030



Línea Simil Madera

Código

Plano de desarrollo

Código

Plano de desarrollo


Código

Plano de desarrollo


1031




1032




1033




1034




1035




1036




1037




1038




1039




1040




1041




1042



1043




1044




1045














1046



1047



Línea Simil Madera

Código	Plano de desarrollo	Código	Plano de desarrollo	Código	Plano de desarrollo
1048		1049		1050	
1051		1052		1053	
1054		1055		1056	
1057		 <p>Argolla chica lisa</p>			
 <p>Argolla grande lisa</p>					
 <p>Argolla grande estriada</p>					

Línea Simil Madera

COLORES DISPONIBLES:



Blanco



Spruce




Natural




Gris



Nuez



Cedro



Wengue

CASETO

DIRECCIÓN

Dr. Juan F. Aranguren 2219, 1° piso (CP 1406)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

TELÉFONOS

Línea fija: +54 11 4632-9409 / +54 11 4633-1481
Whatsapp: +54 9 11 6848-0896

EMAIL

caseto@cetosrl.com.ar

SITIO WEB

www.caseto-srl.com.ar

